

# Tumore del collo dell'utero

**Pianificazione 2008**





# Situazione italiana vaccino anti-HPV

- Date di avvio per regione
- Costi vaccino



# Rilevamento vaccinazioni anti-HPV

a cura dell'Istituto Superiore di Sanità



## Data di avvio prevista per l'offerta attiva della vaccinazione anti-HPV, per Regione

- Basilicata 2007-07
  - Valle d'Aosta 2007-10
  - Calabria 2008-01
  - Lazio (\*) 2008-01
  - Liguria 2008-01
  - Piemonte (\*\*) 2008-01
  - Puglia 2008-01
  - Sicilia 2008-01
  - Toscana (\*\*\*) 2008-01
  - Veneto 2008-01
  - Sardegna 2008-02
  - Emilia Romagna 2008-03
  - Friuli V.G. (\*\*\*) 2008-06
  - Abruzzo No
  - Campania NO
  - Marche No
  - Molise No
  - Lombardia No
  - P.A. Trento No
- (\*) L'avvio dell'offerta vaccinale nel Lazio sarà subordinata all'inclusione di questo vaccino nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), o all'identificazione di specifiche risorse finanziarie nazionali per questa attività
- (\*\*) L'avvio per l'offerta attiva alle dodicenni in Piemonte è subordinato alla disponibilità di chiare indicazioni nazionali sulla copertura finanziaria e sulla tempistica per l'inserimento a bilancio
- (\*\*\*) Tutte le informazioni relative sono ancora in corso di approvazione da parte delle Autorità regionali



# Rilevamento vaccinazioni anti-HPV

a cura dell'Istituto Superiore di Sanità



## Gratuità e partecipazione alla spesa per fasce d'età

Tutte le 13 Regioni che hanno programmato la data di avvio del programma prevedono l'offerta gratuita per le dodicenni, per cui il vaccino è stato inserito nella fascia H del prontuario farmaceutico nazionale. La gratuità per questa fascia di età è esplicitamente prevista anche in Campania, Lombardia e Marche, anche se in queste Regioni non è stata fissata la data di avvio dell'offerta (Tabella 2).

Quattro Regioni prevedono la gratuità per altre fasce d'età oltre le dodicenni e due stanno valutando questa opportunità.

Sette delle undici Regioni che hanno programmato l'offerta della vaccinazione ne prevedono anche la disponibilità in co-payment per altre fasce di età; ed altre due Regioni ne stanno valutando la disponibilità. Anche la Lombardia sta definendo per quali fasce di età prevedere il co-payment.

**Emendamento On. Ceccacci:** allarga a un numero superiore di donne la copertura vaccinale rendendola disponibile per “tutte le giovani donne in età puberale”.



# Attività O.N.Da

- ECCPW 2008 (21/26 gennaio)
- EUROGIN 2008 (Nizza, 12/15 novembre)
- Comunicazione (TV, Stampa, Leaflet)
- Pubblicazioni
- Conferenze
- Eventi speciali
- Patrocinio



# European Cervical Cancer Prevention Week 2008



settimana dal 21 al 26 gennaio

- 22 gennaio **meeting in Bruxelles** (ECCA – sensibilizzazione Parlamento Europeo)
- 23 gennaio **conferenza stampa in Campidoglio** (presentazione campagna e attività O.N.Da)



# Comunicazione

- Spot TV
- Campagna stampa
- Leaflet



# Comunicazione: Spot TV



**Spot: “Le Scomparse” ideato da Lowe Pirella - Target: donne**

**Presentazione in Senato il 23 gennaio**

**Distribuzione: RAI – Mediaset nel corso del 2008**

E' mattina presto. Un uomo si è appena svegliato e allunga il braccio verso la sua compagna per cercarla. Tasta le coperte senza trovarla: l'altra metà del letto è vuota.

Stacco.

Siamo in ufficio. Un manager si alza dalla sua scrivania ed entra nell'ufficio a fianco, alla ricerca della segretaria, ma si trova davanti alla scrivania vuota.

Stacco.

Ora ci troviamo in una scuola di danza. Le ragazzine si stanno scaldando e preparando ma hanno l'aria spaesata e si guardano preoccupate. Grazie ad un'inquadratura più larga scopriamo che lo sgabello della maestra di danza è vuoto.

Nel corso di queste scene, sentiamo la voce di uno speaker che dice:

**Il tumore all'utero è una malattia che fa sempre più vittime. Nell'ultimo anno, solo in Italia, ha colpito 3600 donne.**

Un uomo e suo figlio di circa 7 anni sono seduti a tavola e stanno cenando. Accanto a loro c'è una sedia vuota. Il bimbo ad un tratto guarda il papà e gli chiede **“Papà, ma dov' è la mamma?”**

Il papà rimane con la posata a mezz'aria.

Stacco sulla sala d'aspetto affollatissima di un ambulatorio. Scopriamo che tutte le donne che mancavano nelle scene precedenti si trovavano qui e stanno aspettando il loro turno.

Lo speaker conclude:

**C'è un'unica cosa che puoi fare per sfuggirgli: fare prevenzione**





# Comunicazione: leaflet

## Distribuzione:

- in 69 Superstore Esselunga (110.000 leaflet) durante la ECCPW 2008
- informatori scientifici
- conferenze O.N.Da
- mostra interattiva Donne in Salute
- sito internet O.N.Da

O.N.Da  
Osservatorio Nazionale  
sulla salute della Donna

## Virus HPV e tumore del collo dell'utero

### Cos'è l'HPV

1. HPV – Human Papilloma Virus – è un virus molto comune di cui oltre 30 tipi infettano l'area genitale. Di essi circa 15 sono definiti ad alto rischio oncogeno, associati al 99,7% dei casi di carcinoma del collo dell'utero nel mondo
2. L'infezione genitale da HPV è la più comune delle infezioni a trasmissione sessuale. Il rapporto sessuale non è necessario al fine del contagio, la trasmissione può avvenire anche tramite semplice contatto cutaneo nell'area genitale
3. Tutte le donne sono a rischio di contrarre un'infezione da HPV: circa l'80% delle donne si infetta con questo virus nel corso della propria vita
4. Chi ha avuto precedenti infezioni da HPV non è immune da successive infezioni. Nella maggior parte dei casi l'infezione viene eliminata (6-12 mesi) ma, in caso di persistenza può degenerare in lesione tumorale
5. I ceppi oncogeni di HPV più comuni sono il 16 e 18 che insieme causano oltre il 70% dei tumori del collo dell'utero, il 2° tumore più diffuso al mondo tra le donne al di sotto dei 45 anni
6. Esistono anche altri ceppi di HPV, che non sono correlati al cancro del collo dell'utero ma che possono provocare lesioni benigne (condilomi o verruche genitali)
7. Il cancro del collo dell'utero può colpire donne sessualmente attive di ogni età
8. L'infezione da HPV è asintomatica: una donna può avere l'infezione da HPV oncogeno da molti anni senza saperlo
9. La progressione dell'infezione da HPV verso il tumore avviene generalmente in 10-20 anni ma ci sono casi in cui l'evoluzione è molto più rapida



# Publicazioni



## La salute delle donne

### Papilloma virus e tumore del collo dell'utero: le domande più frequenti

Quaderno di O.N.Da a cura del Dott. Mario Sideri

**obiettivi:**

dare risposta alle domande più frequenti

**target:**

donne nella fascia di età interessata da prevenzione, screening, vaccinazioni

**timing:**

da gennaio 2008

**distribuzione:**

conferenze O.N.Da, la sintesi verrà allegata a un settimanale femminile





# Conferenze

- 23 gennaio 2008: Conferenza stampa in Campidoglio
  - Relatori: Min. Turco, On. Garavaglia, Sen. Bianconi, On. Bianchi, On. Ceccacci, Prof. Pecorelli, Dott.ssa Merzagora, Dott. Pirella. Modera Prof. Caporale
- 13 febbraio 2008: Papilloma virus e tumore all'utero
  - Sede: Pavia – Relatore: Prof. Pecorelli
- 22 aprile 2008: Papilloma virus e tumore all'utero
  - Sede: Palermo – Relatore: Dott. Sideri
- 6 novembre 2008: Papilloma virus e tumore all'utero
  - Sede: Ancona – Relatore: Dott. Sideri



# Eventi speciali

Descrizione evento:

Media tutorial a Milano – incontro con i giornalisti per sensibilizzazione sul tema

Data: primavera 2008



# Patrocinio



Per tutte le iniziative è stato richiesto  
il patrocinio del Ministero della Salute



l'adesione del Comune di Milano

